

2019-04-10

1(7)

**Styrelse/Nämnd:** Samhällsbyggnadsnämnden  
**Dag, tid:** Onsdag 2019-04-10, kl. 09.00  
**Plats:** Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum

**Ledamöter/ersättare:**

Stefan Widerberg (C)	Maria Harrysson (C)
Göran Pettersson (C)	Stefan Källberg (C)
Dieter Wagner (M)	Tomas Elmgren (M)
Emily Bengtsson (M)	Per-Olof Sandwall (L)
Ibrahim Candemir (KD)	Gustav Eek (KD)
Bo Svedberg (S)	Majo Besic (S)
Mattias Åberg (S)	David Kolström (V)
Zeljko Radetic (MP)	Peter Thorén (MP)
Sven-Evert Gunnarsson (SD)	Martin Alvsveden (SD)

<b>Beslutsärenden:</b>	<b>§</b>
1. Val av justeringsperson.	<b>105</b>
2. Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträdet.	<b>106</b>
3. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan. Dnr 19.0682.042. Tid. beh. 2019-03-20 § 98.	<b>107</b>
4. Tillsynsplan 2019 för miljöavdelningens tillsyn över förorenade områden. Dnr 19.0975.420.	<b>108</b>
5. Tillsynsplan 2019 för miljöavdelningens tillsyn över miljö-, hälso- skydd och livsmedel. Dnr 19.0633.420.	<b>109</b>
6. Plan för Värnamo kommuns miljöarbete och åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete. Dnr 19.0197.100.	<b>110</b>
7. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor, Stenfalken 1, Emilshus Stenfalkstorpet AB, Box 177, 574 22 Vetlanda. Dnr 18.4382.232B. Tid. beh. 2019-03-20 § 87.	<b>111</b>
8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, Rödspättan 2, Nivika Industrifastigheter AB, Ringvägen 38, 331 32 Värnamo. Dnr 18.4369.235B. Tid. beh. 2019-03-20 § 80.	<b>112</b>
9. Detaljplan för del av fastigheten Mossle 16:20 med flera (området söder om sjukhuset) i Värnamo stad. Dnr 16.2013.211. Tid. beh. 2019-03-20 § 96.	<b>113</b>
10. Fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad. Dnr 19.0021.212.	<b>114</b>
11. Ny kommunövergripande översiktsplan, Mitt Värnamo 2035 och tematisk översiktsplan, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Dnr 12.2895.212.	<b>115</b>
12. Lokal trafikföreskrift gällande parkeringsförbud för del av Lagmansgatan. Dnr 19.1013.502.	<b>116</b>
13. Skrivelse gällande Storgatsbacken. Dnr 19.0490.510.	<b>117</b>

**Beredningsärenden:**

- |  |            |
|--|------------|
| 14. Revidering av delegationsordning. Dnr 19.0978.002.   | <b>118</b> |
| 15. Ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel i Värnamo kommun, HSB Fastighetsförvaltning Göta AB, Box 628, 551 18 Jönköping. Dnr 19.0558.426.                            | <b>119</b> |
| 16. Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål, Åreved 10:4. Dnr 19.0417.427.  | <b>120</b> |
| 17. Ansökan om anläggande av parkering, Nydala 1:67, Nydala Bygdebolag AB svb, Nydala Rättaregård, 570 03 Vrigstad. Dnr 19.0465.233A.  | <b>121</b> |
| 18. Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus, Gulmåran 3, N Davidsson Holding i Värnamo AB, Smultrovvägen 21, 331 42 Värnamo. Dnr 2019.0206.235A. | <b>122</b> |
| 19. Ansökan om strandskyddsdispens för brygga, Herrestad S:5. Dnr 18.3024.226.   | <b>123</b> |
| 20. Ansökan om bygglov för skyltanordning, Västhorja 12:5, Von Media Sweden, Sven Baelters väg 7, 352 39 Växjö. Dnr 19.0172.235F.  | <b>124</b> |
| 21. Detaljplan för fastigheten Rörstorp 6:1. Dnr 17.3462.211.  | <b>125</b> |
| 22. Detaljplan för fastigheten Doktorn 14 med flera i Värnamo stad. Dnr 13.1102.211.   | <b>126</b> |
| 23. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Adjunkten 8. Dnr 18.2828.228.  | <b>127</b> |
| 24. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Alandsryd 4:12. Dnr 18.3963.228.   | <b>128</b> |
| 25. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Blåmosan 2. Dnr 18.3957.228.   | <b>129</b> |
| 26. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Dansören. Dnr 18.2544.228.   | <b>130</b> |
| 27. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Dillen 11. Dnr 18.2568.228.  | <b>131</b> |
| 28. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Drömminge 2:25. Dnr 18.4011.228.   | <b>132</b> |
| 29. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Eleven 10. Dnr 18.2624.228.  | <b>133</b> |

**Beredningsärenden:**

30. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Fryele-Ingabo 1:14. Dnr 18.4018.228.	<b>134</b>
<del>31. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Gesällen 4. Dnr 18.2651.228.</del>	<b>Utgår</b>
32. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Grimman 6. Dnr 18.2865.228.	<b>135</b>
33. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hackan 6. Dnr 18.2847.228.	<b>136</b>
34. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Harren 21. Dnr 18.2813.228.	<b>137</b>
35. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Helmershus 5:2. Dnr 18.2644.228.	<b>138</b>
36. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Helmershus 5:18. Dnr 18.2633.228.	<b>139</b>
37. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Helmershus 5:30. Dnr 18.2788.228.	<b>140</b>
38. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Helmershus 5:38. Dnr 18.2787.228.	<b>141</b>
39. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Helmershus 6:89. Dnr 18.2609.228.	<b>142</b>
40. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Helmershus 6:92. Dnr 18.2600.228.	<b>143</b>
41. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Helmershus 6:94. Dnr 18.2613.228.	<b>144</b>
42. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Herrestad 1:190. Dnr 18.3974.228.	<b>145</b>
43. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hindsekind 1:30. Dnr 18.3544.228.	<b>146</b>
44. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hindsekind 2:14. Dnr 18.3540.228.	<b>147</b>
45. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hjulmakaren 11. Dnr 18.2641.228.	<b>148</b>
46. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hjulmaryd 1:15. Dnr 18.3976.228.	<b>149</b>
47. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hjulmaryd 1:16. Dnr 18.3975.228.	<b>150</b>

**Beredningsärenden:**

48. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hjälmsänga 1:33. Dnr 18.3995.228.	<b>151</b>
49. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hjalshammar 4:13. Dnr 18.3563.228.	<b>152</b>
50. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hjalshammar 5:12. Dnr 18.3948.228.	<b>153</b>
<del>51. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hjalshammar 5:39. Dnr 18.3951.228.</del>	<b>Utgår</b>
52. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hjalshammar 5:41. Dnr 18.4027.228.	<b>154</b>
<del>53. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hjalshammar 6:11. Dnr 11.0196.228.</del>	<b>Utgår</b>
54. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hjalshammar 8:16. Dnr 18.3953.228.	<b>155</b>
55. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Hylte 1:17. Dnr 18.4005.228.	<b>156</b>
56. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Ingefäran 6. Dnr 18.2885.228.	<b>157</b>
57. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Kallskänkan 9. Dnr 18.2602.228.	<b>158</b>
58. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Karlsgårde 2:4. Dnr 18.3997.228.	<b>159</b>
59. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Kiosken 1, Odicho i Huskvarna AB, Gripenbergsgatan 86, 561 36 Huskvarna. Dnr 18.3534.228.	<b>160</b>
60. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Korgmakaren 9. Dnr 18.2638.228.	<b>161</b>
61. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Kyparen 2. Dnr 18.2551.228.	<b>162</b>
62. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Lilla Rona 3:1. Dnr 18.4010.228.	<b>163</b>
63. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Linné 4. Dnr 18.2574.228.	<b>164</b>
64. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Ljusseveka 2:25. Dnr 18.2874.228.	<b>165</b>
<del>65. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Långshult 1:36. Dnr 18.3984.228.</del>	<b>Utgår</b>

**Beredningsärenden:**

<del>66. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Mossle 17:11. Dnr 18.2610.228.</del>	<b>Utgår</b>
67. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Mossle 18:11. Dnr 18.2789.228.	<b>166</b>
68. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Munken 21. Dnr 18.2892.228.	<b>167</b>
69. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Musikern 2. Dnr 18.2604.228.	<b>168</b>
70. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Mästaren 7. Dnr 18.2645.228.	<b>169</b>
71. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll. Dnr 18.3943.228.	<b>170</b>
72. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Nunnan 3. Dnr 18.2890.228.	<b>171</b>
<del>73. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Prinsen 1. Dnr 18.2881.228.</del>	<b>Utgår</b>
74. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Rolstorp 1:13. Dnr 18.4007.228.	<b>172</b>
75. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Rolstorp 3:4. Dnr 18.4008.228.	<b>173</b>
76. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Råhult 1:11. Dnr 18.4017.228.	<b>174</b>
77. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Skäran 1. Dnr 18.2830.228.	<b>175</b>
78. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Släden 9. Dnr 18.2841.228.	<b>176</b>
79. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Spiggen 7. Dnr 18.2807.228.	<b>177</b>
<del>80. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Spiggen 37. Dnr 18.2822.228.</del>	<b>Utgår</b>
81. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Svennen 4. Dnr 18.2883.228.	<b>178</b>
82. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Tjutaryd 2:1. Dnr 18.3532.228.	<b>179</b>
83. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Toftnäs 1:38. Dnr 18.3977.228.	<b>180</b>

**Beredningsärenden:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 84. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Torparen 4. Dnr 18.2863.228.   | <b>181</b>   |
| 85. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Trollet 2. Dnr 18.2886.228.  | <b>182</b>   |
| 86. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Tännö 1:2. Dnr 18.3668.228.  | <b>183</b>   |
| 87. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Täppan 6. Dnr 18.2871.228.   | <b>184</b>   |
| 88. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Täppan 15. Dnr 18.2873.228.  | <b>185</b>   |
| 89. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Ulås 7:2. Dnr 18.4012.228.   | <b>186</b>   |
| 90. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Valkö 1:10. Dnr 18.4019.228.   | <b>187</b>   |
| 91. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Verkmästaren 9. Dnr 18.2627.228.   | <b>188</b>   |
| 92. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Värnamo 15:2. Dnr 18.2611.228.   | <b>189</b>   |
| 93. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Värnamo-Lindstad 2:19. Dnr 18.3660.228.  | <b>190</b>   |
| 94. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Åbrinken 1. Dnr 18.2794.228.   | <b>191</b>   |
| 95. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Åbrinken 11. Dnr 18.2872.228.  | <b>192</b>   |
| 96. Föreläggande vid vite om brister vid brandskyddskontroll, Östhorja 2:4. Dnr 18.3662.228.   | <b>193</b>   |
| 97. Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, Värnamo 15:8. Dnr 19.0662.285.   | <b>194</b>   |
| <del>98. Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, Läkaren 1, Regionsfastigheter i Jönköpings län, 331 85 Värnamo. Dnr 18.3377.285.</del>                                | <b>Utgår</b> |
| <del>99. Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, Läkaren 1, Regionsfastigheter i Jönköpings län, 331 85 Värnamo. Dnr 18.3361.285</del>                                 | <b>Utgår</b> |
| 100. Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, Åkällan 7 och Vallen 17, HSB Brf Vallen i Värnamo, c/o HSB Förvaltning, Växjövägen 26 A, 331 42 Värnamo. Dnr 18.2449.285. | <b>195</b>   |

**Ärenden direkt till nämnd:**

101. Redovisning av delegationsbeslut.	<b>196</b>
102. Meddelanden	<b>197</b>
103. Information och övriga ärenden anmälda av nämndens ledamöter.	<b>198</b>
104. Information om Plan för grönstruktur. Dnr 17.3329.219.	<b>199</b>
105. Information om handläggning av klagomål på buller och vibrationer från Shilo Industries AB i Forsheda. Dnr 14.1362.427.	<b>200</b>
106. Information om rekrytering av beredskapsbrandmän med kombinationsanställning i kommunen.	<b>201</b>
107. Information om pågående planeringsarbeten.	<b>202</b>
108. Information om rapport, Räddningstjänstens organisatoriska tillhörighet – uppföljning av sammanslagning med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Dnr 16.0257.200.	<b>203</b>
109. Trafiklösning Ringvägen – Expovägen. Dnr 19.1017.510.	<b>204</b>
110. Granskning av räddningstjänsten. Dnr 19.1018.100.	<b>205</b>
111. Information om inre befäl inom Räddsam F.	<b>206</b>
112. Information från NTF.	<b>207</b>

**Stefan Widerberg**  
Ordförande

**Christin Granberg**  
Sekreterare